



# 检测报告

## TEST REPORT



查询 请关注公众号

» 湖南立诺检测技术有限公司  
HUNAN LINOR TESTING TECHNOLOGY CO. LTD



# 湖南立诺检测技术有限公司

HUNAN LINOR TESTING TECHNOLOGY CO. LTD.

地址：湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路 3 栋六楼

官方网址：<http://www.linor-lab.com>

电话：86-0731-28891058

# 检测报告

报告编号: LNR191107019

完成日期: 2019-11-11

Page 1 of 5

客户/申请商 : 深圳市金辰時計有限公司

地 址 : /

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下:

样品名称 : JUNESUNS 石英表

商标名称 : JUNESUNS

样品接收日期 : 2019-11-07

样品测试周期 : 2019-11-07 至 2019-11-11

## 测试要求

(1) 依据客户要求, 参考GB/T 6044-2016《指针式石英手表》, 对委托样品进行测试。

(2) 依据客户要求, 参考GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》, 测定委托样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr<sup>6+</sup>)的含量。

## 结论

合格

合格

\*\*\*\*\*



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南立诺检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路瀚洋工业园 3 栋六楼

电话: 86-0731-28891058

网址: [www.linor-lab.com](http://www.linor-lab.com)





# 检测报告

报告编号: LNR191107019

完成日期: 2019-11-11

Page 2 of 5

结果:

## (1) 指针式石英手表- GB/T 6044-2016

| 测试项目        |       | 标准要求                                                                 | 结果  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|             |       | 合格品                                                                  | 001 |
| 外观          |       | 手表表盘与表玻璃间不应有任何目视可见异物。表盘上各种字符和图案应准确、清晰。表盘及表针应色泽均匀, 不应有泛色、污点、印迹、划痕等缺陷。 | 符合  |
|             |       | 表壳造型、型面应规则、清晰。表壳组件的外观应清洁, 不应有明显的麻点、划痕等缺陷。带旋转前圈的表壳, 旋转前圈转动应灵活可靠。      | 符合  |
|             |       | 表带各棱边及棱角应光滑, 无锋利感, 带身不应有明显的麻点、划痕等缺陷。                                 | 符合  |
| 防水性能        |       | 优等品及有“防水”标记的非优等品手表, 其防水性能应符合 GB/T 30106-2013 的规定。                    | 符合  |
| 密封性能        |       | 没有“防水”标记的一等品手表经密封性能试验后, 表玻璃内表面不应出现凝雾现象                               | 不适用 |
| 附件抗外力性能     |       | 经附件抗外力性能试验后, 手表连接部位及表带应无零件脱落及开裂现象。                                   | 符合  |
| 日历机构        |       | 有附加日历机构的手表对日历机构的要求符合 GB/T 6044-2016 附录 A 中的 A.2。                     | 不适用 |
| 时段计时机构      |       | 有附加时段计时机构的手表对时段计时机构的要求符合 GB/T 6044-2016 附录 B 中 B.2。                  | 不适用 |
| 表壳及其附件的盖层性能 | 耐腐蚀性能 | 具有覆盖层的优等品和一等品手表经腐蚀性能试验后, 表壳体及其附件表面不应出现目视可见的腐蚀点、腐蚀沉积物及盐析。             | 符合  |
|             | 附着力   | 具有覆盖层的优等品和一等品手表经附着力试验后, 覆盖层表面不应有龟裂、起泡及分离、脱落等现象。                      | 符合  |

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南立诺检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路瀚洋工业园 3 栋六楼

电话: 86-0731-28891058

网址: [www.linor-lab.com](http://www.linor-lab.com)



# 检测报告

报告编号: LNR191107019

完成日期: 2019-11-11

Page 3 of 5

## (2) 铅、镉、汞、六价铬的含量 - GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》

| 测试项目 | 测试方法                 | 测试仪器          |
|------|----------------------|---------------|
| 铅、镉  | GB/T 26125-2011 第8部分 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 汞    | GB/T 26125-2011 第7部分 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 六价铬  | GB/T 26125-2011 附录B  | 紫外可见分光光度计     |

| 测试项目 | 单位    | 方法检测限 | 限值   | 结果   |
|------|-------|-------|------|------|
|      |       |       |      | 001  |
| 总铅   | mg/kg | 10    | 1000 | 16   |
| 总镉   | mg/kg | 5     | 100  | N.D. |
| 总汞   | mg/kg | 10    | 1000 | N.D. |
| 六价铬  | /     | *     | #    | 阴性   |

阴性 =不存在六价铬镀层

\* =沸水萃取法检测浓度相当于或高于 0.02mg/kg( 50cm<sup>2</sup> 表面积样品)

# =阴性结果表示不含有六价铬, 满足标准要求, 阳性结果表示含有六价铬, 不满足标准要求。

### 备注:

- mg/kg=毫克每千克
- N.D. =未检出 (小于方法检测限)
- 根据客户要求, 对以上部位进行测试。
- GB/T 6044-2016 不在 CMA 认可范围内。

### 测试样品/部位描述

- 001 JUNESUNS 石英表 (整体)
- 002 银色金属 (表扣去涂层)

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南立诺检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路瀚洋工业园 3 栋六楼

电话: 86-0731-28891058

网址: [www.linor-lab.com](http://www.linor-lab.com)



查询 关注公众号




# 检测报告

报告编号: LNR191107019

完成日期: 2019-11-11

Page 4 of 5

## 测试样品照片



此图片仅限于 LiNOR 正本报告使用

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

湖南立诺检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路瀚洋工业园 3 栋六楼

电话: 86-0731-28891058

网址: [www.linor-lab.com](http://www.linor-lab.com)



查询 关注公众号

# 检测报告


报告编号: LNR191107019

完成日期: 2019-11-11


Page 5 of 5

## 附录


### 1. 铅、镉含量的检测流程:



### 2. 汞含量的检测流程:



### 3. 金属材质六价铬含量的检测流程:



\*\*\* 报告结束 \*\*\*

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南立诺检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路瀚洋工业园 3 栋六楼

电话: 86-0731-28891058

网址: [www.linor-lab.com](http://www.linor-lab.com)



查询 关注公众号